

---

## Opérateur REST\_COND\_TRAN

---

### 1 But

---

Restituer dans la base physique de modèles complets des résultats d'évolutions transitoires sur des modèles condensés.

Cet opérateur permet, à partir de résultats d'évolutions transitoires en non-linéaire sur des modèles condensés, d'obtenir un autre résultat d'évolution transitoire sur un modèle plus complet.

Le concept produit est un concept de type `dyna_trans` dans tous les cas possibles :

- suite à un calcul transitoire non-linéaire `evol_noli` avec résolution sur base modale de projection. On restitue alors sur le modèle physique complet à partir de cette base modale entrée par le mot clé `BASE_MODAL`.
- suite à un calcul transitoire linéaire `dyna_trans` ou non-linéaire `evol_noli` sur un modèle mixte composé d'éléments finis affectés par un comportement éventuellement non-linéaire et de macro-éléments condensant des modèles affectés par un comportement linéaire. On restitue alors sur un des modèles physiques linéaires entré par le mot clé `MACR_ELEM_DYNA`.

## 2 Syntaxe

```
resphy = REST_COND_TRAN [dyna_trans]
(
  ◊ reuse = resphy, [evol_noli]
  ◊ RESULTAT = evol, [dyna_trans]
  ◊ RESU_FINAL = resphy [evol_noli]
  ◊ / BASE_MODALE = bamo, [mode_meca]
    ◊ TYPE_RESU = | 'EVOL_NOLI', [DEFAULT]
                | 'DYNA_TRANS', [cham_mater]
    ◊ CHAM_MATER = chmat, [cara_elem]
    ◊ CARA_ELEM = carac,
  / MACR_ELEM_DYNA = mael, [macr_elem_dyna]
  ◊ / TOUT_ORDRE = 'OUI',
    / NUME_ORDRE = num, [l_I]
    / TOUT_INST = 'OUI', [listr8]
    / LIST_INST = list, [l_R]
    / INST = inst,
  ◊ / TOUT_CHAM = 'OUI',
    / NOM_CHAM = | 'DEPL', [DEFAULT]
                | 'VITE',
                | 'ACCE',
  ◊ INTERPOL = / 'LIN', [DEFAULT]
              / 'NON',
  ◊ CRITERE = / 'ABSOLU', [DEFAULT]
             / 'RELATIF',
  ◊ PRECISION = / prec,, [R]
               / 1.E-06, [DEFAULT]
)
)
```

## 3 Opérandes

---

### 3.1 Opérande RESULTAT

- ◆ RESULTAT = evol  
Résultat d'évolution transitoire en non-linéaire sur des modèles avec condensation modale permettant d'obtenir un autre résultat d'évolution transitoire sur un modèle plus complet. Produit d'un calcul effectué par DYNALINE\_TRAN ou DYNALINE\_NONLINE.

### 3.2 Opérande RESU\_FINAL

- ◇ RESU\_FINAL = resphy  
Si cet opérande est renseigné, l'évolution du résultat d'évolution transitoire sur le modèle complet peut être complétée par les instants du concept entré par l'opérande RESULTAT et le concept résultat est alors ré-entrant.

### 3.3 Opérandes BASE\_MODAL / MACR\_ELEM\_DYNA

- ◆ / BASE\_MODAL  
Concept du type mode\_meca contenant une base de modes de projection pour la résolution d'un calcul transitoire non-linéaire evol\_noli avec le mot clé PROJ\_MODAL dans DYNALINE\_NONLINE. On restitue alors sur le modèle physique complet à partir de cette base modale entrée ici par ce mot clé. Un exemple de restitution d'un résultat dyna\_trans est donné dans le test SDNV107A. On peut également compléter le résultat restitué sur le modèle complet afin d'obtenir un résultat de type evol\_noli : un exemple est donné dans le test SDNV107C.
- ◆ / MACR\_ELEM\_DYNA  
Ce mot clé permet d'introduire le nom d'un macro-élément dynamique calculé sur une partie de modèle sur laquelle on va procéder à la restitution sur base physique. Sa donnée est nécessaire quand ce macro-élément est utilisé comme super-maille de sous-structures définies par le mot clé AFFE\_SOUS\_STRUC dans le modèle mixte, comprenant également des éléments finis classiques, sur lequel on a calculé l'évolution linéaire ou non-linéaire entrée derrière le mot clé RESULTAT. Un exemple est donné dans les tests MISS06B (non-linéaire) et MISS06C (linéaire itératif).

### 3.4 Opérandes TYPE\_RESU / CHAM\_MATER / CARA\_ELEM

Dans le cas où l'opérande BASE\_MODAL est renseigné, il est possible de compléter le résultat restitué sur le modèle complet afin d'obtenir un résultat de type evol\_noli. Il faut alors préciser TYPE\_RESU='EVOL\_NOLI'. Pour calculer les champs 'SIEF\_ELGA' et 'VARI\_ELGA' sur la partie de modèle linéaire condensé, il est alors nécessaire de préciser les concepts renseignés par les opérandes CHAM\_MATER et CARA\_ELEM s'ils existent pour le modèle complet.

### 3.5 Opérandes TOUT\_ORDRE / NUME\_ORDRE / TOUT\_INST / LIST\_INST / INST

- ◇ / TOUT\_ORDRE = 'OUI'  
Pour restituer sur tous les ordres du concept evol.
- ◆ / NUME\_ORDRE = num  
Liste d'entiers contenant les numéros des ordres sur lesquels s'opère la restitution.

/ TOUT\_INST = 'OUI'

Si l'on souhaite restituer sur tous les instants contenus dans le résultat `evol`.

/ LIST\_INST = list

Liste de réels croissants de type `listr8` contenant les instants pour lesquels on souhaite effectuer la restitution.

/ INST = inst

Liste de réels contenant les instants sur lesquels s'opère la restitution.

Pour un calcul transitoire, on vérifie que les instants demandés par l'option `LIST_INST` sont bien dans le domaine de définition du résultat `evol`.

Les résultats à un instant quelconque peuvent être obtenus par interpolation linéaire entre les résultats de deux instants de calcul effectivement contenus par le résultat `evol`.

## 3.6 Opérandes TOUT\_CHAM / NOM\_CHAM

◇ / TOUT\_CHAM = 'OUI'

Permet de restituer les champs de nom symbolique DEPL, VITE et ACCE contenus dans le résultat evol.

/ NOM\_CHAM = nomcha

Liste des noms symboliques de champ que l'on souhaite restituer : 'DEPL', 'VITE', 'ACCE'.

## 3.7 Opérande INTERPOL

◇ INTERPOL =

'LIN' : une interpolation est autorisée entre deux instants ; cette interpolation n'est utilisable qu'entre deux instants de calcul, mais peut conduire à des erreurs si les deux instants d'archivage [U4.53.21] sont séparés d'un temps très long vis-à-vis des périodes des phénomènes étudiés.

'NON' : la restitution doit être faite *stricto sensu*.

## 3.8 Opérandes PRECISION / CRITERE

◇ PRECISION = prec

◇ CRITERE =

Lorsque INTERPOL vaut 'NON' indique avec quelle précision la recherche de l'instant à restituer doit se faire

'ABSOLU' : intervalle de recherche [Inst - prec, Inst + prec],

'RELATIF' : intervalle de recherche [(1 - prec).Inst, (1 + prec) .Inst]  
Inst étant l'instant de restitution.