
Procédure PRE_GMSH

1 But

Cette commande est dépréciée.
Il est recommandé d'utiliser `LIRE_MALLAGE, FORMAT='GMSH'`.

Lire un fichier de maillage au format GMSH puis l'écrire au format *Aster*.

GMSH est un outil de modelage, maillage et post traitement diffusé sous licence GNU GPL à l'adresse <http://www.geuz.org/gmsh/>.

2 Syntaxe

```
PRE_GMSH      (
                ◇ UNITE_GMSH =          / 19,                [DEFAULT]
                / unilec,                [I]
                ◇ UNITE_MAILLAGE =      / 20,                [DEFAULT]
                / uniecr,                [I]
                )
```

3 Opérandes

3.1 Opérande UNITE_GMSH

◇ UNITE_GMSH = unilec
Numéro logique du fichier de résultat de GMSH (lecture).

3.2 Opérande UNITE_MAILLAGE

◇ UNITE_MAILLAGE = uniecr
Numéro logique du fichier maillage Aster (écriture).

4 Utilisation

PRE_GMSH sait lire les fichiers GMSH aux formats ASCII 1.0 et 2.0.

Remarque

GMSH peut lire et écrire les maillages au format MED. Le format MED est donc à privilégier.

Dans GMSH, les entités sont numérotées et parfois nommées. Lors de la relecture par PRE_GMSH, seuls les numéros sont conservés.

Tous les groupes d'éléments de numéros 1, 2, ... créés dans GMSH (« physical ») sont transformés en groupes de mailles (GROUP_MA) portant le nom GM1, GM2, ...

Au niveau de l'interface astk, le fichier de maillage produit par GMSH (qui lui donne l'extension .msh) est relu par PRE_GMSH sur l'unité logique 19 par défaut.

Le type générique pour les données de géométrie est .datg (unité logique 16 par défaut).